




OHENMÄEN SORA OY

| SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro 102 | | |
|---|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus | Betoniputket ja soviteosat, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuidulla vahvistetut | |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa | Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE-merkinnässä. (ZA) LIITE 1 | |
| 3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet | Jäte- ja huuleveden ohjaamiseen painovoimaisesti tai ajoittain matalapaineisesti. Tuotteet asennetaan maahan. | |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden | Ohenmäen Sora Oy Kalliokyläntie 15 74700 KIURUVESI p. 017 - 753224 | |
| 5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely | AVCP -luokka 4 | |
| 6. Ilmoitetut suoritusasteet | | |
| Perusominaisuudet | Suoritusasteet | hEN -standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
| Liitosten olennaiset mittapoiikkeamat 4.33.2 ja 4.3.4.1 | BPN 2001: 3.1.2 | SFS- EN 1916 + AC |
| Murtolujuus 4.3.5, 5.3.2 ja 5.3.4 | BPN 2001: 3.2.2.2 | |
| Pituussuuntainen taivutuslujuus | NPD , riittävä | |
| Vesitiiveys | Tuotteen tai liitoskokoospanon kohdalla ei vuotoja tai muita näkyviä virheitä | |
| Pitkäaikaiskestävyys 4.39 ja 5.3.1.2 Betonin V/S suhde Betonin kloridipitoisuus Betonin vedenimu Liitosten pitkäaikaiskestävyys Raudoitetun betoniputken betonipeite | ≤ 0,45 ≤ 0,2 % ≤ 6 massa-% Menetelmä 1 ≥ 25mm | |
| Palokäyttäytyminen | A1 | |
| Tämä suoritusasteilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. | | |
| Valmistajan puolesta allekirjoittanut: | | |
|  Toimitusjohtaja Kimmo Vaak lisämessä 1.7.2013 | | |



OHENMÄEN SORA OY

| Tuote | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Seinämävahvuus (mm) |
|----------|-----------------|-------------|---------------------|
| Bet 225 | 225 | 1250 | 45 |
| Bet 300 | 300 | 2000 | 55 |
| Bet 400 | 400 | 2000 | 60 |
| Bet 500 | 500 | 2000 | 70 |
| Bet 600 | 600 | 2000 | 85 |
| Bet 800 | 800 | 2000 | 95 |
| Bet 1000 | 1000 | 2000 | 125 |
| Bet 1200 | 1200 | 2000 | 165 |
| Bet 1400 | 1400 | 2000 | 180 |



13

SFS-EN 1916

Ohenmäen Sora Oy

Kalliokyläntie 15

74500 Kiuruvesi

www.ohenmaensora.fi